

TASTERREINIGER

# WENZEL StylusCleaner

Reinigen Sie Ihren Taster in nur 20 Sekunden



SAUBERE TASTER  
IN NUR 20 SEKUNDEN

# WENZEL StylusCleaner

## AUTOMATISIERTE REINIGUNG DER TASTSTIFTE

Verschmutzte Taster können das Messergebnis signifikant beeinflussen und der Zuverlässigkeit Ihrer Messmaschine schaden. Wir bieten die Lösung, das Reinigen des Tasters in die Messung zu integrieren. So können auffällige Messergebnisse durch verschmutzte Taster in Zukunft vermieden werden. Der WENZEL StylusCleaner reinigt Ihren Taster automatisch, auch im Programmablauf.

Durch die Kombination von Druckluft und Reinigungsmittel wird der Taster gereinigt und der ganze Schmutz vom Taster entfernt. Dies in nur 20 Sekunden. Dank des WENZEL StylusCleaner brauchen Sie den Taster nicht mehr manuell zu säubern. Eine Handlung, die sehr zeitaufwendig ist und eine Rekalibrierung aller Positionen des Tasters notwendig macht.


## FEATURES

- **Reinigung des Tasters in nur 20 Sekunden** mittels Druckluft und Reinigungsmittel
- **Einfache Installation** an der Maschine
- **Integration** auf der Messplatte mit freier Platzzuweisung
- **Ermöglicht Sicherstellung der Messergebnisse** auch in Produktionsnähe bei nicht optimal reiner Umgebungsluft bzw. Schmutzresten am Bauteil

## IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Weniger Rekalibrierungen**  
Manuelle Reinigung des Tasters und damit verbundene Rekalibrierung nicht mehr nötig
- **Zuverlässige Messergebnisse**  
Höhere Zuverlässigkeit Ihrer Messergebnisse
- **Simultanbetrieb**  
Taster kann während der Messung gereinigt werden
- **Hohe Geschwindigkeit**  
Reinigungsvorgang dauert nur 20 Sekunden
- **Maximale Reinigungsperformance**  
Die Kombination aus Druckluft und Reinigungsmitteln reinigt den Taster zuverlässig

## ANWENDUNG



1. Der Taster bewegt sich entlang des Aktivierungssensors. Hierdurch beginnt der Reinigungszyklus



2. Sobald der Taster über der Reinigungseinheit steht, kann der Taster gereinigt werden



3. Der Taster bewegt sich 20 Sekunden lang nach oben und unten durch die Reinigungseinheit



4. Durch den Einsatz von Druckluft und Reinigungsmittel wird der Sensor gereinigt



5. Wenn der Taster wieder über der Reinigungseinheit steht, ist der Reinigungszyklus abgeschlossen und der Taster ist wieder sauber

## INNOVATION MEETS TRADITION

Die WENZEL Group ist ein Marktführer in innovativer Messtechnik. WENZEL bietet ein umfassendes Produktportfolio in den Bereichen Koordinatenmesstechnik, Computertomographie und Optisches High Speed Scanning. Die Technologie von WENZEL wird in allen Industriezweigen eingesetzt, u. a. im Bereich Automotive,

Luftfahrt, Energiegewinnung und Medizin. WENZEL blickt heute auf eine installierte Basis von über 10.000 Maschinen weltweit. Niederlassungen und Vertretungen in mehr als 50 Ländern unterstützen den Verkauf und stellen den After Sales Service für unsere Kunden sicher. Die WENZEL Group beschäftigt heute mehr als 600 Mitarbeiter.



## IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT

### WENZEL GROUP GMBH & CO. KG

Werner-Wenzel-Straße  
97859 Wiesthal  
Telefon: +49 6020 201-6006  
E-Mail: [sales@wenzel-group.com](mailto:sales@wenzel-group.com)

**Gerne führen wir eine Demo bei Ihnen vor Ort durch!**

Wir sind weltweit für Sie da. Unsere Niederlassungen, Vertriebs- und Servicepartner finden Sie unter [www.wenzel-group.com](http://www.wenzel-group.com).

**Folgen Sie uns & bleiben Sie auf dem Laufenden!**

